

CONNECT AIR

La leggerezza dà forma al design



Ideal Standard

PART OF THE IDEAL STANDARD GROUP



Per decenni, in tutto il mondo, abbiamo fornito ad architetti, imprese, partner commerciali e installatori prodotti performanti come il vaso rimless e il piatto doccia ultra sottile. Il mercato è esigente, oggi più che mai. I tuoi clienti e i consumatori finali ricercano al tempo stesso sostenibilità, performance avanzate e un design elegante.

Noi progettiamo avendo chiare in mente le esigenze del vivere contemporaneo: ci spingiamo sempre più avanti per raggiungere nuovi traguardi di efficienza, offrendo un design bilanciato e di impatto. La nostra esperienza ci ha insegnato che c'è sempre una soluzione migliore e più efficace. Noi non ci fermiamo fino a che non raggiungiamo un elevato standard di performance per te e i tuoi clienti.

LA LEGGEREZZA DÀ FORMA AL DESIGN

Connect AIR è un progetto in crescita, che nasce come una gamma di ceramica e complementi d'arredo, e ora si arricchisce con la nuova linea dedicata ai miscelatori.



Connect AIR è la collezione di Ideal Standard, progettata per essere al tempo stesso elegante e funzionale.

I bordi sottili della ceramica e le morbide linee del design creano un ambiente armonioso e leggero, mentre l'esclusiva tecnologia AquaBlade® e l'ampia scelta di mobili lo rendono innovativo e pratico.

La nuova gamma di rubinetteria, grazie ad un diametro del corpo del miscelatore lavabo di soli 37 mm, si presenta sottile e minimale.



IL DESIGNER

Robin Levien è tra i più famosi ed innovativi product designer del Regno Unito e alcuni dei suoi lavori sono esposti nella collezione permanente del Victoria & Albert Museum di Londra.

Dal DNA di Connect, firmata nel 2009, Levien ha concepito la ceramica AIR, in linea con il trend del 'light design' e ispirata alle forme svasate e leggere di un fiore.

"Quando disegno un nuovo prodotto, il mio desiderio è riuscire ad accendere una scintilla, a creare qualcosa di speciale che riesca a connettersi alla vita quotidiana delle persone."

Robin Levien
Designer





PRESTAZIONI ELEVATE

Tutti i vasi Connect AIR sono dotati del sistema AquaBlade®, la nuova tecnologia di scarico brevettata da Ideal Standard che consente una pulizia senza eguali.

IL 100% DELLA SUPERFICIE È PULITA AD OGNI SCARICO

Il sistema di scarico AquaBlade® è insuperabile in termini di igiene. Nei wc tradizionali, un'importante area del vaso non è raggiunta dal flusso d'acqua. Grazie al sistema AquaBlade®, il canale di scarico è posto in prossimità del bordo superiore del vaso e il 100% della superficie sottostante è pulita ad ogni scarico.

PULIZIA PERFETTA SENZA SCHIZZI

Lucideon, ente indipendente per le prove dei materiali, ha confrontato AquaBlade® con uno dei migliori vasi rimless in Europa. I risultati dimostrano che nel sistema di scarico rimless il 20% degli schizzi proviene dall'acqua sporca all'interno del vaso, mentre AquaBlade®, grazie al sistema di scarico a doppio canale interno, genera una parete d'acqua uniforme e due getti frontali, che eliminano lo sporco ottimizzando l'utilizzo dell'acqua.

MANUTENZIONE E PULIZIA PIÙ FACILE

La smaltatura dei canali interni limita la formazione del calcare e la proliferazione batterica. L'assenza della brida, spesso depositaria di batteri e incrostazioni, rende la pulizia del vaso più rapida ed efficace.

SILENZIOSA

Tra le fondamentali qualità di AquaBlade® c'è anche la silenziosità. Paragonato a un flusso tradizionale, il rivoluzionario sistema AquaBlade® consente di ridurre del 25% il rumore dello scarico.

AquaBlade® è stato testato dall'organizzazione indipendente di sviluppo e commercializzazione dei materiali Lucideon

8 i pezzi testati per Ideal Standard da Lucideon

IL
100%
DELLA SUPERFICIE
È PULITA AD OGNI
SCARICO

OLTRE IL
62%
PIÙ SILENZIOSO
RISPETTO
AI PRODOTTI
CONCORRENTI

AquaBlade®
FLUSH TECHNOLOGY

LUCIDEON



**PIÙ PULITA, PIÙ SILENZIOSA,
PIÙ EFFICACE.**

Ogni flusso di scarico pulisce meglio, con meno rumore e con maggiore efficacia.

PIÙ SILENZIOSA

25% più silenzioso rispetto a un flusso di scarico tradizionale

PIÙ EFFICACE

AquaBlade® elimina la brida, rendendo il vaso esteticamente più bello e più facile da pulire

PIÙ PULITA

il 100% della superficie è pulita ad ogni scarico e gli schizzi anti-igienici sono ridotti




LA GAMMA


La collezione Connect AIR propone tre differenti modelli di lavabo: Top, da appoggio e sospesi.

Tutti i vasi della collezione – filo parete, sospesi e con cassetta – sono dotati di tecnologia AquaBlade®.


La nuova linea dedicata alla rubinetteria offre varie opzioni di miscelatori per lavabi, vasche e cabine doccia.



Lavabi Top



Lavabi da appoggio



Lavabi sospesi



Bidet




Wc



Tradizionale



Grande



Da appoggio



A parete



Bidet



I lavabi Top Connect AIR sono disponibili in quattro misure, per adattarsi a tutte le esigenze di spazio e possono essere abbinati al sifone d'arredo o al mobile sottolavabo.

I lavabi da appoggio Connect AIR, disponibili nella forma rettangolare e quadrata, hanno un bordo ultra sottile, che li rende sofisticati ed eleganti.

I lavabi sospesi sono disponibili nel modello Cube e Arc e possono essere installati con semicolonna o sifone d'arredo.





Tutti i vasi Connect AIR sono dotati della tecnologia AquaBlade® e certificati per scarico 4,5/3 litri. Grazie allo scarico traslato che copre distanze tra 60 e 200 mm, i modelli filo parete permettono la sostituzione del vaso esistente senza interventi sugli impianti preesistenti.

I sedili ultra sottili sono dotati di sistema a sgancio rapido per una pulizia pratica e veloce e i fissaggi completamente nascosti rendono il design lineare ed elegante.



I mobili Connect AIR sono dotati di maniglia integrata e cassetti a chiusura rallentata e sono disponibili in sei originali finiture.

La certificazione FSC garantisce che i materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto provengano da foreste dove sono rispettati rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.



FINITURE

I mobili Connect AIR sono disponibili in 2 versioni, con due cassetti o un cassetto e vano a giorno. Le 6 finiture colore vanno dal bianco lucido minimalista al contemporaneo marrone Matt, dall'elegante grigio lucido al legno miele o legno grigio.



bianco lucido +
bianco matt (B2)



bianco lucido +
grigio matt (KN)



legno miele +
marrone chiaro matt (UK)



legno grigio +
bianco matt (PS)






grigio lucido +
bianco matt (EQ)



marrone scuro matt +
bianco matt (VY)

CONNECT AIR

CERAMICA E ARREDO



COMPATIBILITÀ LAVABI E MOBILI

Connect AIR		Lavabi			
		E0289 Lavabo Top 600 mm	E0279 Lavabo Top 800 mm	E0274 Lavabo Top 1000 mm	E0273 Lavabo Top 1200 mm
Mobili					
E0818	Mobile sottolavabo 600 mm (2 cassette)				
E0819	Mobile sottolavabo 800 mm (2 cassette)				
E0821	Mobile sottolavabo 1000 mm (2 cassette)				
E0822	Mobile sottolavabo 1200 mm (4 cassette)				
E0826	Mobile sottolavabo 600 mm (1 cassetto e spazio aperto)				
E0827	Mobile sottolavabo 800 mm (1 cassetto e spazio aperto)				
E0828	Mobile sottolavabo 1000 mm (1 cassetto e spazio aperto)				
E0829	Mobile sottolavabo 1200 mm (2 cassette e spazio aperto)				

Connect AIR		Lavabi	
		E0347 400 mm	E0348 600 mm
Mobili			
E0818 + E0848	Mobile sottolavabo 600 mm 2 cassette + Top 600 mm		
E0819 + E0849	Mobile sottolavabo 800 mm 2 cassette + Top 800 mm		
E0821 + E0851	Mobile sottolavabo 1000 mm 2 cassette + Top 1000 mm		
E0822 + E0852	Mobile sottolavabo 1200 mm 4 cassette + Top 1200 mm		
E0826 + E0848	Mobile sottolavabo 600 mm 1 cassetto e spazio aperto + Top 600 mm		
E0827 + E0849	Mobile sottolavabo 800 mm 1 cassetto e spazio aperto + Top 800 mm		
E0828 + E0851	Mobile sottolavabo 1000 mm 1 cassetto e spazio aperto + Top 1000 mm		
E0829 + E0852	Mobile sottolavabo 1200 mm 2 cassette e spazio aperto + Top 1200 mm		

CONNECT AIR CERAMICA

SCHEDE TECNICHE

Lavabo Top doppio bacino
1200x460 mm



Modello	Codice
Lavabo Top doppio bacino 1240x460 mm	E027301
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Con foro troppopieno
- 2 fori per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Compatibile con Connect AIR mobile E0822 e E0829, Tonic II mobile R4305 e mensola R4313

Lavabo Top
1000x460 mm



Modello	Codice
Lavabo Top 1040x460 mm	E027401
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Compatibile con Connect AIR mobile E0821 e E0828, Tonic II mobile R4304 e mensola R4312, Tesi mobili T0048 e T0052

Lavabo Top
800x460 mm



Modello	Codice
Lavabo Top 840x460 mm	E027901
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Compatibile con Connect AIR mobile E0819 e E0827, Tonic II mobile R4303 e mensola R4311, Tesi mobili T0047 e T0051

Lavabo Top
600x460 mm



Modello	Codice
Lavabo Top 640x460 mm	E028901
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Compatibile con Connect AIR mobile E0818 e E0826, Tonic II mobile R4302 e mensola R4310, Tesi mobili T0046 e T0050

Lavabo da appoggio
600x400 mm



Modello	Codice
Lavabo da appoggio 600x400 mm	E034801
Sifone lineare d'arredo	R6625AA
Piletta a scarico libero	J3291AA







- Senza foro troppopieno
- Senza foro per rubinetteria
- Per installazione con mobile sottolavabo abbinato al Top vedi tabella compatibilità p. 21
- Da abbinare piletta a scarico libero o sifone lineare d'arredo
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione

Lavabo da appoggio
400x400 mm



Modello	Codice
Lavabo da appoggio 400x400 mm	E034701
Sifone lineare d'arredo	R6625AA
Piletta a scarico libero	J3291AA

- Senza foro troppopieno
- Senza foro per rubinetteria
- Per installazione con mobile sottolavabo abbinato al Top vedi tabella compatibilità p. 21
- Da abbinare piletta a scarico libero o sifone lineare d'arredo
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione



CONNECT AIR CERAMICA

SCHEDE TECNICHE

Lavabo Cube
650x460 mm



Modello	Codice
Lavabo Cube 700x460 mm	E074101
Semicolonna	E074801
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria

Lavabo Cube
600x460 mm



Modello	Codice
Lavabo Cube 600x460 mm	E074201
Semicolonna	E074801
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria

Lavabo Cube
550x460 mm



Modello	Codice
Lavabo Cube 550x460 mm	E074401
Semicolonna	E074801
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria

Lavabo Cube
500x450 mm



Modello	Codice
Lavabo Cube 500x450 mm	E074601
Semicolonna	E074801
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria

Lavabo Arc
600x460 mm



Modello	Codice
Lavabo Arc 600x460 mm	E137801
Semicolonna	E074801
Sifone lineare d'arredo	R6625AA







- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria

Lavabo Arc
550x460 mm



Modello	Codice
Lavabo Arc 550x460 mm	E137901
Semicolonna	E074801
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria



CONNECT AIR MOBILI

SCHEDE TECNICHE

Mobile sottolavabo
per lavabo doppio bacino



Modello	Codice
Mobile sottolavabo 1200x517x440 mm	E0822

- 4 cassetti a chiusura rallentata e maniglia integrata
- Da abbinare a lavabo Top E0273
- Per installazione con lavabi da appoggio vedi tabella compatibilità p. 20

Mobile sottolavabo
con 2 cassetti



Modello	Codice
Mobile sottolavabo 1000x517x440 mm	E0821
Mobile sottolavabo 800x517x440 mm	E0819

- 2 cassetti a chiusura rallentata e maniglia integrata
- Mobile E0819 da abbinare a lavabo Top E0279
- Mobile E0821 da abbinare a lavabo Top E0274
- Per installazione con lavabi da appoggio vedi tabella compatibilità p. 20

Mobile sottolavabo
con 2 cassetti



Modello	Codice
Mobile sottolavabo 600x517x440 mm	E0818

- 2 cassetti a chiusura rallentata e maniglia integrata
- Da abbinare a lavabo Top E0289
- Per installazione con lavabi da appoggio vedi tabella compatibilità p. 20

Mobile sottolavabo
con 2 cassetti e 2 vani



Modello	Codice
Mobile sottolavabo 1200x517x440 mm	E0829

- 2 cassetti a chiusura rallentata e maniglia integrata
- 2 vani a giorno
- Da abbinare a lavabo Top E0273
- Per installazione con lavabi da appoggio vedi tabella compatibilità p. 20

Mobile sottolavabo
con 1 cassetto e 1 vano



Modello	Codice
Mobile sottolavabo 1000x517x440 mm	E0828
Mobile sottolavabo 800x517x440 mm	E0827









- 1 cassetto a chiusura rallentata e maniglia integrata
- 1 vano a giorno
- Mobile E0827 da abbinare a lavabo Top E0279
- Mobile E0828 da abbinare a lavabo Top E0274
- Per installazione con lavabi da appoggio vedi tabella compatibilità p. 20

Mobile sottolavabo
con 1 cassetto e 1 vano



Modello	Codice
Mobile sottolavabo 600x517x440 mm	E0826

- 1 cassetto a chiusura rallentata e maniglia integrata
- 1 vano a giorno
- Da abbinare a lavabo Top E0289
- Per installazione con lavabi da appoggio vedi tabella compatibilità p. 20



CONNECT AIR MOBILI

SCHEDE TECNICHE

Mobile a colonna



Modello	Codice
Mobile a colonna 400x1600x300 mm	E0832

- Anta a chiusura ammortizzata e maniglia integrata
- Installabile con apertura destra o sinistra
- 5 ripiani inclusi di cui 4 in vetro


Mobile a colonna



Modello	Codice
Mobile a colonna 400x1200x300 mm	E0834




- Anta a chiusura ammortizzata e maniglia integrata
- Installabile con apertura destra o sinistra
- 3 ripiani inclusi di cui 2 in vetro

Top



Modello	Codice
Top 1200 mm	E0852
Top 1000 mm	E0851
Top 800 mm	E0849
Top 600 mm	E0848

- Installazione con lavabi da appoggio su piano
- Piano non forato (da forare in fase di installazione)





Ideal Standard

Ideal Standard Italia S.r.l.
Via Giosuè Borsi, 9
20143 Milano

Tutti i modelli di utilità e i modelli dei disegni ornamentali sono stati regolarmente depositati; eventuali imitazioni servili saranno perseguite a norma di legge. Ideal Standard si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche costruttive e dimensionali utili al miglioramento dei propri prodotti. Le qualità degli smalti dei sanitari, a causa delle peculiarità della lavorazione ceramica, sono suscettibili di lievi variazioni da considerarsi in tolleranza. I colori dei prodotti fotografati sono indicativi perché soggetti alle tipiche variazioni causate dalle lavorazioni fotografiche e di stampa. Gli attestamenti fotografici sono realizzati e non indicano soluzioni d'installazione. A questo proposito fanno testo le quote dei disegni tecnici.