

KUBO
STILE
CONTEMPORANEO



iS Ideal
STANDARD

A
BEAUTIFUL
USE
OF
SPACE



A BEAUTIFUL USE OF SPACE

Il nostro impegno ha uno scopo preciso: offrire soluzioni complete e innovative, per fare del bagno non solo uno spazio funzionale, ma un luogo dove vivere emozioni.

Un bagno di design dove qualità, armonia delle forme e tecnologia si combinano per rendere reale il tuo bagno ideale. "A Beautiful Use of Space".

Overview Collezione	03
Gamma cabine doccia	10
Garanzia	20



UNA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA

La cabina doccia Kubo è la scelta ideale per chi cerca uno stile contemporaneo, senza rinunciare al giusto rapporto qualità-prezzo.

Kubo offre soluzioni intelligenti e pratiche, come la reversibilità di tutti i modelli e l'estensibilità fino a 50 mm, che la rendono una cabina doccia flessibile e facile da installare. Le lastre, in vetro temperato di sicurezza dello spessore di 6 mm, sono disponibili nelle finiture trasparente e satinata.

CARATTERISTICHE

 APERTURE
6 modelli - 3 aperture

 SPESSORE VETRO
6 mm

 FINITURE VETRO
Temperato trasparente
Temperato satinato
PROFILI
Brill lucido



Cabina doccia Kubo A con piatto doccia acrilico Ultra Flat e colonna doccia Idealduo con termostatico Ceratherm 100.

MASSIMA VERSATILITÀ

La serie Kubo si adatta ad ogni spazio. È pensata per creare il bagno dei tuoi sogni.


I muri spesso mostrano irregolarità e a volte, per pochi millimetri, il box doccia non si adatta alla parete. Con Kubo questo si può evitare grazie all'estensibilità fino a 50 mm.

Inoltre, le ante mobili sono regolabili in altezza con supporto e perno registrabile, la migliore garanzia per una perfetta scorrevolezza delle ante.

CARATTERISTICHE

50mm ESTENSIBILITÀ
ESTENSIBILITÀ Da 25 a 50 mm

 REVERSIBILITÀ
REVERSIBILITÀ

 FUORI MISURA
SU MISURA



Cabina doccia Kubo PV+L con piatto doccia acrilico Ultra Flat e colonna doccia Idealduo con termostatico Ceratherm 100.



Cabina doccia Kubo PSC 2 con piatto doccia ceramico Strada.



FACILITÀ DI PULIZIA

La gamma Kubo include diverse soluzioni intelligenti e pratiche che la rendono una cabina doccia facile da installare e da curare.

Grazie al trattamento Ideal Clean Glass, disponibile di serie nella finitura trasparente, le lastre di cristallo sono protette dai depositi ferrosi e di calcare e conservano la naturale trasparenza nel tempo. In più, l'anta scorrevole non è mai sovrapposta all'anta fissa, una soluzione che facilita la pulizia tra le porte. Kubo propone anche il sistema Click&Clean opzionale, che consente lo sblocco rapido delle ante scorrevoli per consentire la pulizia dei profili inferiori della cabina.

CARATTERISTICHE



TRATTAMENTI
Ideal Clean



SISTEMI
Click&Clean (non di serie)



Cabina doccia Kubo A con
piatto doccia acrilico Ultra Flat
e incasso doccia Giò abbinato
a soffione Idealrain Cube.

LA NOSTRA ESPERIENZA A SERVIZIO DEL VOSTRO BENESSERE

La cabina Kubo offre la perfetta sinergia tra stile ricercato e massimo comfort. È il frutto dell'esperienza di Ideal Standard ed è realizzata con i materiali di altissima qualità. Grazie all'estrema praticità e all'incredibile facilità di pulizia è capace di creare un ambiente unico.



SISTEMA CLICK&CLEAN

Il sistema di aggancio e sgancio rapido Click&Clean (non di serie) garantisce l'installazione della porta e del carrello con un semplice gesto. Allo stesso modo la rimozione delle ante sarà rapida e consentirà una più efficace pulizia delle parti interne.



TRATTAMENTO IDEAL CLEAN

È il trattamento preventivo della superficie del cristallo, che protegge le lastre da depositi ferrosi e di calcare presenti nell'acqua, mantenendo la doccia brillante nel tempo.

6mm
SPESSORE

VETRO A PROVA DI SICUREZZA

Tutte le cabine doccia sono realizzate con vetro di sicurezza conforme alla normativa EN14428 di spessore pari a 6 mm. Il vetro temperato, oltre ad essere più resistente, in caso di rottura si divide in piccoli pezzi granulari, anziché in schegge appuntite.



APERTURE

La gamma Kubo è composta da 6 tipologie di modelli e 3 possibilità di apertura - la cabina doccia con porta scorrevole, pivotante e a soffietto.

50mm →
ESTENSIBILITÀ

ESTENSIBILITÀ

Ideal Standard offre la garanzia di poter sempre installare la cabina doccia in squadra, anche in caso di pareti non perfettamente a piombo.



FINITURE

I cristalli in vetro temperato sono disponibili nella finitura trasparente o satinata, combinati con il profilo nella versione brill lucido.



REVERSIBILITÀ

La reversibilità aggiunge versatilità e fornisce una soluzione adatta a risolvere molteplici situazioni di installazione, in quanto conferisce la possibilità di montare lo stesso lato su parete destra o sinistra.



FUORI MISURA: LE SOLUZIONI SPECIALI

Non tutti i bagni sono organizzati per accogliere un box doccia standard: realtà abitative con esigenze particolari, ambienti non residenziali e hotel possono aver bisogno di una cabina ad hoc. Ideal Standard mette a vostra disposizione la competenza del suo ufficio tecnico.

GAMMA PRODOTTI KUBO - CABINE DOCCIA



mod. R

Cabina doccia ad angolo curvo
con doppia porta scorrevole



- Altezza: **195 cm**
- Vetro temperato di sicurezza (EN14428)
- Spessore lastre vetro: 6 mm
- Trattamento Ideal Clean di serie su vetro trasparente
- Finitura profili: brill lucido
- Apertura: centrale con due ante curve scorrevoli, raggio 550 mm
- Carter di copertura viti di fissaggio a parete
- Maniglia cromata
- Chiusura magnetica
- Carrelli con cuscinetti a sfera a 16 ruote registrabili, per la regolazione in altezza delle ante scorrevoli
- Estensibilità: 25 mm
- Abbinabile a laterale fisso KUBO/L come terzo lato
- Sistema "Click&Clean" di aggancio e sgancio rapido dell'anta su richiesta: T7632NU (4 carrellini)
- Installazione: **reversibile**

6mm
SPESSORE

25mm
ESTENSIBILITÀ




IC
IDEAL CLEAN

2
ANNI DI GARANZIA

SU RICHIESTA
CC
CLICK & CLEAN

MISURE DI SERIE

MODELLO	Estensibilità A (cm)	Apertura B (cm)	Vetro temperato	COLORE PROFILI
				Brill lucido
				CODICE
R/80	77 : 79,5	42	Trasparente	T7140EO
			Satinato	T7147EO
R/90	87 : 89,5	57	Trasparente	T7141EO
			Satinato	T7148EO
R/100	97 : 99,5	57	Trasparente	T7142EO
			Satinato	T7149EO
Profilo compensativo aggiuntivo 25 mm				T001095EO



È ABBINABILE AI PIATTI DOCCIA


DIMENSIONI	ACRILICO (per installazioni ad angolo e centro stanza)		CERAMICA (per installazioni ad angolo)	
	ULTRA FLAT (h. 4 cm)	CONNECT (h. 6 cm)	CONNECT (h. 6 cm)	GEMMA 2 (h. 7 cm)
	80x80	K1939	K1983	T2666
90x90	K5176	K1984	T2668	J5265
100x100	K5177			

GAMMA PRODOTTI
KUBO - CABINE DOCCIA



mod. R SWIM

Cabina doccia asimmetrica ad angolo curvo
con doppia porta scorrevole



- Altezza: **195 cm**
- Vetro temperato di sicurezza (EN14428)
- Spessore lastre vetro: 6 mm
- Trattamento Ideal Clean di serie su vetro trasparente
- Finitura profili: brill lucido
- Apertura: centrale con due ante curve scorrevoli, raggio 380 mm
- Carter di copertura viti di fissaggio a parete
- Maniglia cromata
- Chiusura magnetica
- Carrelli con cuscinetti a sfera a 16 ruote registrabili, per la regolazione in altezza delle ante scorrevoli
- Estensibilità: 25 mm
- Abbinabile a laterale fisso KUBO/L come terzo lato
- Sistema "Click&Clean" di aggancio e sgancio rapido dell'anta su richiesta: T7632NU (4 carrellini)
- Installazione: **reversibile**

6mm
SPESSORE

25mm
ESTENSIBILITÀ



IC
IDEAL CLEAN


2
ANNI DI GARANZIA

SU RICHIESTA

CC
CLICK & CLEAN

MISURE DI SERIE

MODELLO	Estensibilità A (cm)	Estensibilità B (cm)	Apertura C (cm)	Vetro temperato	COLORE PROFILI
					Brill lucido
					CODICE
R SWIM/70x90	67 : 69,5	87 : 89,5	41	Trasparente	T7143EO
				Satinato	T7150EO
R SWIM/75x95	72 : 74,5	92 : 94,5	41	Trasparente	T7144EO
				Satinato	T7151EO
R SWIM/80x100	77 : 79,5	97 : 99,5	41	Trasparente	T7145EO
				Satinato	T7152EO
R SWIM/80x120	77 : 79,5	117 : 119,5	41	Trasparente	T7146EO
				Satinato	T7153EO
Profilo compensativo aggiuntivo 25 mm					T001095EO



È ABBINABILE AI PIATTI DOCCIA

DIMENSIONI	ACRILICO (per installazioni ad angolo e centro stanza)	
	ULTRA FLAT (h. 4 cm)	CONNECT (h. 6 cm)
	70x90 dx	K2402
70x90 sx	K2403	K1986
75x95 dx	K2404	
75x95 sx	K2405	
80x100 dx	K2406	
80x100 sx	K2407	
80x120 dx	K2408	
80x120 sx	K2409	

mod. **A**

Cabina doccia ad angolo con apertura scorrevole




- Altezza: **195 cm**
- Vetro temperato di sicurezza (EN14428)
- Spessore lastre vetro: 6 mm
- Trattamento Ideal Clean di serie su vetro trasparente
- Finitura profili: brill lucido
- Apertura: ad angolo con due ante scorrevoli
- Carter di copertura viti di fissaggio a parete
- Maniglia cromata
- Chiusura magnetica
- Carrelli con cuscinetti a sfera a 16 ruote registrabili, per la regolazione in altezza delle ante scorrevoli
- Estensibilità: 25 mm più 25 mm grazie al profilo compensativo incluso (totale 50 mm)
- Abbinabile a laterale fisso KUBO/L solo come terzo lato
- Sistema "Click&Clean" di aggancio e sgancio rapido dell'anta su richiesta: T7633NU (4 carrellini)
- Installazione: **reversibile**

6mm
SPESSORE50mm
ESTENSIBILITÀCUSCINETTI
A SFERAIC
IDEAL CLEAN2
ANNI DI GARANZIASU RICHIESTA
CC
CLICK & CLEAN

MISURE DI SERIE

MODELLO	Estensibilità A (cm)	Apertura B (cm)	Vetro temperato	COLORE PROFILI
				Brill lucido
				CODICE
A/70 lato	67 : 72	36,5	Trasparente	T7154EO
			Satinato	T7163EO
A/75 lato	72 : 77	40	Trasparente	T7155EO
			Satinato	T7164EO
A/80 lato	77 : 82	43,5	Trasparente	T7156EO
			Satinato	T7165EO
A/85 lato	82 : 87	47	Trasparente	T7157EO
			Satinato	T7166EO
A/90 lato	87 : 92	50,5	Trasparente	T7158EO
			Satinato	T7167EO
A/100 lato	97 : 102	57,5	Trasparente	T7159EO
			Satinato	T7168EO
A/110 lato	107 : 112	65	Trasparente	T7160EO
			Satinato	T7169EO
A/120 lato	117 : 122	71,5	Trasparente	T7161EO
			Satinato	T7170EO
A/140 lato	137 : 142	86	Trasparente	T7162EO
			Satinato	T7171EO
Profilo compensativo aggiuntivo 25 mm				T001095EO

Per comporre la cabina doccia ordinare sempre due lati.



FUORI MISURA - LATO

ALTEZZA max 195 cm	LARGHEZZA compresa tra cm min: max	VETRO	PROFILO	CODICE
≤ 195	62 : 142	Trasparente	Brill lucido	T7625EO

Non si eseguono fuori misura con altezza superiore a 195 cm. Specificare sempre le dimensioni esatte richieste.

GAMMA PRODOTTI
KUBO - CABINE DOCCIA



mod. **PV**

Porta doccia con anta pivottante

- Altezza: **195 cm**
- Vetro temperato di sicurezza (EN14428)
- Spessore lastre vetro: 6 mm
- Trattamento Ideal Clean di serie su vetro trasparente
- Finitura profili: brill lucido
- Apertura: esterna pivottante a battente
- Carter di copertura viti di fissaggio a parete
- Maniglia cromata
- Chiusura magnetica
- Estensibilità: 50 mm
- Abbinabile a laterale fisso KUBO/L per installazione ad angolo
- Installazione: **reversibile**




6mm | 50mm | IC | 2

SPESORE | ESTENSIBILITÀ | IDEAL CLEAN | ANNI DI GARANZIA

MISURE DI SERIE

MODELLO	Estensibilità A (cm)	Apertura B (cm)	Sporgenza porta C (cm)	Vetro temperato	COLORE PROFILI
					Brill lucido
					CODICE
PV/70	67 : 72	46,6	45	Trasparente	T7301EO
				Satinato	T7308EO
PV/75	72 : 77	49	47,6	Trasparente	T7302EO
				Satinato	T7309EO
PV/80	77 : 72	51,6	50	Trasparente	T7303EO
				Satinato	T7310EO
PV/85	82 : 87	54	52,6	Trasparente	T7304EO
				Satinato	T7311EO
PV/90	87 : 92	56,6	56,6	Trasparente	T7305EO
				Satinato	T7312EO
PV/95	92 : 97	59	59	Trasparente	T7306EO
				Satinato	T7313EO
PV/100	97 : 102	61,6	61,6	Trasparente	T7307EO
				Satinato	T7314EO
Profilo compensativo aggiuntivo 25 mm					T001095EO



FUORI MISURA

ALTEZZA max 195 cm	LARGHEZZA compresa tra cm min:max	VETRO	PROFILO	CODICE
≤ 195	60 : 102	Trasparente	Brill lucido	T7629EO

Non si eseguono fuori misura con altezza superiore a 195 cm. Specificare sempre le dimensioni esatte richieste.

mod. **PS**

Porta doccia con apertura a soffietto




- Altezza: **195 cm**
- Vetro temperato di sicurezza (EN14428)
- Spessore lastre vetro: 6 mm
- Trattamento Ideal Clean di serie su vetro trasparente
- Finitura profili: brill lucido
- Apertura: a soffietto con movimento interno ed esterno
- Carter di copertura viti di fissaggio a parete
- Maniglia cromata
- Scorrimento su cuscinetti a sfera
- Estensibilità: 50 mm
- Abbinabile a laterale fisso KUBO/L per installazione ad angolo
- Installazione: **reversibile**



MISURE DI SERIE

MODELLO	Estensibilità A (cm)	Apertura B (cm)	Vetro temperato	COLORE PROFILI
				Brill lucido CODICE
PS/70	67 : 72	48	Trasparente	T7315EO
			Satinato	T7322EO
PS/75	72 : 77	53	Trasparente	T7316EO
			Satinato	T7323EO
PS/80	77 : 82	58	Trasparente	T7317EO
			Satinato	T7324EO
PS/85	82 : 87	63	Trasparente	T7318EO
			Satinato	T7325EO
PS/90	87 : 92	68	Trasparente	T7319EO
			Satinato	T7326EO
PS/95	92 : 97	73	Trasparente	T7320EO
			Satinato	T7327EO
PS/100	97 : 102	78	Trasparente	T7321EO
			Satinato	T7328EO
Profilo compensativo aggiuntivo 25 mm				T001095EO



FUORI MISURA

ALTEZZA max 195 cm	LARGHEZZA compresa tra cm min: max	VETRO	PROFILO	CODICE
≤ 195	60 : 102	Trasparente	Brill lucido	T7628EO

Non si eseguono fuori misura con altezza superiore a 195 cm. Specificare sempre le dimensioni esatte richieste.

GAMMA PRODOTTI
KUBO - CABINE DOCCIA



mod. **PSC**

Porta doccia con apertura scorrevole laterale



- Altezza: **195 cm**
- Vetro temperato di sicurezza (EN14428)
- Spessore lastre vetro: 6 mm
- Trattamento Ideal Clean di serie su vetro trasparente
- Finitura profili: brill lucido
- Apertura: laterale
- Carter di copertura viti di fissaggio a parete
- Maniglia cromata
- Chiusura magnetica
- Carrelli con cuscinetti a sfera a 8 ruote registrabili, per la regolazione in altezza delle ante scorrevoli
- Estensibilità: 50 mm
- Abbinabile a laterale fisso KUBO/L per installazione ad angolo
- Sistema "Click&Clean" di aggancio e sgancio rapido dell'anta su richiesta: T7634NU (2 carrellini)
- Installazione: **reversibile**

6mm
SPESSORE

50mm
ESTENSIBILITÀ




IC
IDEAL CLEAN

2
ANNI DI GARANZIA

SU RICHIESTA
CC
CLICK & CLEAN

MISURE DI SERIE

MODELLO	Estensibilità A (cm)	Apertura B (cm)	Vetro temperato	COLORE PROFILI
				Brill lucido
PSC/100	97 : 102	41	Trasparente	T7329EO
			Satinato	T7334EO
PSC/105	102 : 107	44	Trasparente	T7330EO
			Satinato	T7335EO
PSC/110	107 : 112	46	Trasparente	T7331EO
			Satinato	T7336EO
PSC/115	112 : 117	49	Trasparente	T7332EO
			Satinato	T7337EO
PSC/120	117 : 122	51	Trasparente	T7333EO
			Satinato	T7338EO
PSC/140	137 : 142	61	Trasparente	T7348EO
			Satinato	T7349EO
Profilo compensativo aggiuntivo 25 mm				T001095EO




FUORI MISURA

ALTEZZA max 195 cm	LARGHEZZA compresa tra cm min:max	VETRO	PROFILO	CODICE
≤ 195	97 : 150	Trasparente	Brill lucido	T7630EO

Non si eseguono fuori misura con altezza superiore a 195 cm. Specificare sempre le dimensioni esatte richieste.

mod. **PSC 2**

Porta doccia con apertura scorrevole centrale



- Altezza: **195 cm**
- Vetro temperato di sicurezza (EN14428)
- Spessore lastre vetro: 6 mm
- Trattamento Ideal Clean di serie su vetro trasparente
- Finitura profili: brill lucido
- Apertura: centrale
- Carter di copertura viti di fissaggio a parete
- Maniglia cromata
- Chiusura magnetica
- Carrelli con cuscinetti a sfera a 16 ruote registrabili, per la regolazione in altezza delle ante scorrevoli
- Estensibilità: 50 mm
- Abbinabile a laterale fisso KUBO/L per installazione ad angolo
- Sistema "Click&Clean" di aggancio e sgancio rapido dell'anta su richiesta: T7633NU (4 carrellini)
- Installazione: **reversibile**


6mm
SPESSORE50mm
ESTENSIBILITÀIC
IDEAL CLEAN2
ANNI DI GARANZIA

SU RICHIESTA

CC
CLICK & CLEAN

MISURE DI SERIE

MODELLO	Estensibilità A (cm)	Apertura B (cm)	Vetro temperato	COLORE PROFILI
				Brill lucido
PSC 2/150	147 : 152	62	Trasparente	T7341EO
			Satinato	T7345EO
PSC 2/160	157 : 162	67	Trasparente	T7342EO
			Satinato	T7346EO
Profilo compensativo aggiuntivo 25 mm				T001095EO



FUORI MISURA

ALTEZZA max 195 cm	LARGHEZZA compresa tra cm min: max	VETRO	PROFILO	CODICE
≤ 195	127 : 180	Trasparente	Brill lucido	T7631EO

Non si eseguono fuori misura con altezza superiore a 195 cm. Specificare sempre le dimensioni esatte richieste.

GAMMA PRODOTTI KUBO - CABINE DOCCIA



mod. L


Laterale fisso

- Altezza: **195 cm**
- Vetro temperato di sicurezza (EN14428)
- Spessore lastre vetro: 6 mm
- Trattamento Ideal Clean di serie su vetro trasparente
- Finitura profili: brill lucido
- Carter di copertura viti di fissaggio
- Estensibilità: 50 mm
- Da abbinare ai modelli KUBO/A, KUBO/R e KUBO/R SWIM come terzo lato, ai modelli KUBO/PV, KUBO/PS, KUBO/PSC, KUBO/PSC 2 come secondo e terzo lato
- Non installabile singolarmente
- Installazione: **reversibile**

6mm 50mm IC 2
 SPESSORE ESTENSIBILITÀ IDEAL CLEAN ANNI DI GARANZIA

MISURE DI SERIE

MODELLO	Estensibilità A (cm)	Vetro temperato	COLORE PROFILI
			Brill lucido
			CODICE
L/70	67 : 72	Trasparente	T7172EO
		Satinato	T7177EO
L/75	72 : 77	Trasparente	T7173EO
		Satinato	T7178EO
L/80	77 : 82	Trasparente	T7174EO
		Satinato	T7179EO
L/85	82 : 87	Trasparente	T7175EO
		Satinato	T7180EO
L/90	87 : 92	Trasparente	T7176EO
		Satinato	T7181EO
Profilo compensativo aggiuntivo 25 mm			T001095EO



FUORI MISURA

ALTEZZA max 195 cm	LARGHEZZA compresa tra cm min:max	VETRO	PROFILO	CODICE
≤ 195	21 : 103	Trasparente	Brill lucido	T7626EO
≤ 195	6 : 20	Solo profilo	Brill lucido	T7627EO

Non si eseguono fuori misura con altezza superiore a 195 cm. Specificare sempre le dimensioni esatte richieste.

LASCIATI ISPIRARE



Strada

La cabina doccia Strada è sinonimo di eleganza. Le finiture sono disponibili nella versione cromata, satinata e bianca, con la possibilità di combinare il laterale fisso con il cristallo trasparente o a specchio.

Cabina doccia Strada A con piatto doccia Strada e colonna doccia Idealduo Cube con termostatico.

La gamma delle cabine doccia Ideal Standard offre una vasta scelta di soluzioni per soddisfare ogni esigenza di spazio e desiderio di benessere. Da Connect a Kubo fino ad arrivare al top di gamma con Magnum e Strada per scegliere il meglio per il tuo bagno.

CABINE DOCCIA - LE SERIE



Magnum

Capolavoro di sintesi, design e know-how tecnologico. Dedicate a chi sceglie il meglio, sono prive di profili e donano un look sofisticato all'intera stanza da bagno. Dotate di cristalli in vetro di spessore 8 mm, offrono il trattamento anticalcare Ideal Clean di serie.



Connect

Si fa apprezzare per la facilità di installazione e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo, reso ancor più interessante dai materiali selezionati con cui sono realizzati.

PIATTO DOCCIA
IDEAL STANDARD
CERAMICA DOLOMITE



CABINA DOCCIA
IDEAL STANDARD

10
Anni di Garanzia
SULLA CABINA DOCCIA

Ideal Standard Italia S.r.l.
Via Domodossola, 19
20145 Milano

www.idealstandard.it



A
BEAUTIFUL
USE
OF
SPACE

Printed in Italy - 05/15 - 5.000 - T700000777

Tutti i modelli di utilità e i modelli dei disegni ornamentali sono stati regolarmente depositati, eventuali imitazioni sevvili saranno perseguite a norma di legge. Ideal Standard si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento dei propri prodotti. Le tonalità degli smalti ceramici, sono suscettibili di lievi variazioni da considerarsi in tolleranza. I colori dei prodotti fotografati sono indicativi perché soggetti alle tipiche variazioni causate dalle lavorazioni fotografiche e di stampa. Gli allestimenti fotografici sono realizzati a fini estetici e non indicano soluzioni d'installazione. A questo proposito fanno testo le quote dei disegni tecnici.