Ideal Standard Italia S.r.l. Via Giosuè Borsi, 9 20143 Milano



Tutti i modelli di utilità e i modelli dei disegni ornamentali sono stati regolarmente depositati, eventuali imitazioni servili sarani modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento dei propri prodotti. Le tonalità degli smalti dei sanitari, a ca tolleranza. I colori dei prodotti fotografati sono indicativi perchè soggetti alle tipiche variazioni causate dalle lavorazioni fotogi d'installazione. A questo proposito fanno testo le quote dei disegni tecnici.







Per decenni, in tutto il mondo, abbiamo fornito ad architetti, imprese, partner commerciali e installatori prodotti performanti come il vaso rimless e il piatto doccia ultra sottile. Il mercato è esigente, oggi più che mai. I tuoi clienti e i consumatori finali ricercano al tempo stesso sostenibilità, performance avanzate e un design elegante.

Noi progettiamo avendo chiare in mente le esigenze del vivere contemporaneo: ci spingiamo sempre più avanti per raggiungere nuovi traguardi di efficienza, offrendo un design bilanciato e di impatto. La nostra esperienza ci ha insegnato che c'è sempre una soluzione migliore e più efficace. Noi non ci fermiamo fino a che non raggiungiamo un elevato standard di performance per te e i tuoi clienti.

DESIGN DA VIVERE

La collezione TONIC II offre soluzioni di bagno completo per comporre il bagno dei desideri: il suo design pulito e la sobria palette colori dei mobili si armonizzano facilmente in qualsiasi ambiente bagno. Tonic II porta nel tuo bagno non solo design, ma anche innovazione e tecnologia.

Scopri tutti i dettagli nelle prossime pagine.



PROGETTATA PER ESSERE VISSUTA

TONIC II, caratterizzata da una geometria morbida e sapientemente rifinita, evoca un'atmosfera serena e tranquilla, creando un vero momento di relax, lontano dalla vita frenetica di ogni giorno.



DESIGN AL TUO SERVIZIO




"Cura del dettaglio, funzionalità e tecnologia: il nostro obiettivo era progettare una collezione che bilanciasse perfettamente forma, funzione e emozione"

Achim Pohl – Studio Artefakt

La personalità di TONIC II si esprime nell'equilibrio delle forme e nella modularità di mensole, pensili e mobili laterali, che consentono la piena personalizzazione dell'ambiente bagno.

Anche il colore gioca un ruolo fondamentale, non solo nella scelta degli arredi e delle maniglie, ma anche attraverso dettagli inediti come il bordo del lavabo, disponibile nella sofisticata finitura marrone chiaro.



CUORE TECNOLOGICO

TONIC II è più di una semplice gamma di prodotti progettata per stupire e sedurre; al suo stile elegante e contemporaneo si affiancano plus tecnologici e innovativi.

I vasi ceramici sono dotati della nuova tecnologia di scarico AquaBlade®, brevettata Ideal Standard, che rivoluziona l'estetica del vaso e offre prestazioni imbattibili.

L'ingegnoso sifone Ideal Flow consente di guadagnare il 20% di spazio nel vano sottolavabo, una soluzione preziosa per portare ordine nel tuo bagno.

I mobili offrono l'illuminazione integrata a sensore, che si attiva automaticamente all'apertura dell'anta.

TONIC II ha anche un'anima 'green', grazie al dispositivo di risparmio idrico a corredo della rubinetteria.









PRESTAZIONI ELEVATE

Tutti i vasi TONIC II sono dotati del sistema AquaBlade[®], la nuova tecnologia di scarico brevettata da Ideal Standard che consente una pulizia senza equali.

IL 100% DELLA SUPERFICIE È PULITA AD OGNI SCARICO

Il sistema di scarico AquaBlade® è insuperabile in termini di igiene. Nei wc tradizionali, un'importante area del vaso non è raggiunta dal flusso d'acqua. Grazie al sistema AquaBlade®, il canale di scarico è posto in prossimità del bordo superiore del vaso e il 100% della superficie sottostante è pulita ad ogni scarico.

PULIZIA PERFETTA SENZA SCHIZZI

Lucideon, ente indipendente per le prove dei materiali, ha confrontato AquaBlade® con uno dei migliori vasi rimless in Europa. I risultati dimostrano che nel sistema di scarico rimless il 20% degli schizzi proviene dall'acqua sporca all'interno del vaso, mentre AguaBlade®, grazie al sistema di scarico a doppio canale interno, genera una parete d'acqua uniforme e due getti frontali, che eliminano lo sporco ottimizzando l'utilizzo dell'acqua.

MANUTENZIONE E PULIZIA PIÙ FACILE

La smaltatura dei canali interni limita la formazione del calcare e la proliferazione batterica. L'assenza della brida, spesso depositaria di batteri e incrostazioni, rende la pulizia del vaso più rapida ed efficace.

SILENZIOSA

Tra le fondamentali qualità di AquaBlade® c'è anche la silenziosità. Paragonato a un flusso tradizionale, il rivoluzionario sistema AquaBlade® consente di ridurre del 25% il rumore dello scarico.

AquaBlade® è stato testato dall'organizzazione indipendente di sviluppo e commercializzazione dei

8 i pezzi testati per Ideal Standard da Lucideon

100% **DELLA SUPERFICIE** È PULITA AD OGNI **SCARICO**

OLTRE IL PIÙ SILENZIOSO RISPETTO AI PRODOTTI CONCORRENTI









LA SCELTA VINCENTE

I lavabi sono disponibili nei modelli da appoggio e Top, in una gamma completa di dimensioni e modalità di installazione.

I vasi TONIC II adottano la tecnologia AquaBlade®, che rivoluziona il concetto di scarico definendo un nuovo standard di estetica ed efficacia.

Il vaso universale filo parete TONIC II permette di sostituire il vaso esistente senza interventi sugli impianti.










Lavabi da appoggio







LAVABI E SANITARI

Scopri l'ampia gamma di lavabi e sanitari TONIC II adatta a ogni configurazione progettuale.

Grazie alla possibilità di scegliere tra dimensioni e caratteristiche diverse, troverai sicuramente il modello più adatto per il tuo bagno.





Lavabo da appoggio asimmetrico 550 mm



Lavabo da appoggio simmetrico 550 mm

LAVABI TOP



Lavabo Top a doppio bacino 1200 mm



Lavamani 450 mm - versione sinistra



Lavabo Top a doppio bacino 1200 mm

Lavabo Top 1000, 800 o 600 mm



Lavamani 450 mm - versione destra

OPZIONI DI INSTALLAZIONE



Lavabo Top su mobile



Lavabo Top su mensola



Lavabo Top con semicolonna



Lavabo Top con sifone cromato

VASI E BIDET



AquaBlade® vaso sospeso



AquaBlade® vaso a terra filo parete



AquaBlade® vaso per cassetta



Bidet sospeso



Bidet a terra filo parete




TUTTO IN ORDINE

TONIC II offre una gamma di elementi modulari (ripiani, mobili a colonna, pensili laterali) per creare nel bagno il tuo ambiente ideale.

I mobili TONIC II propongono una selezione di 5 colori abbinabili alle maniglie, disponibili in 2 finiture.

Il nuovo sistema troppopieno nascosto Ideal Flow ottimizza lo sfruttamento del vano interno del mobile, consentendo di guadagnare il 20% di spazio in più.

Tutti i cassetti sono dotati di chiusura rallentata e di una comoda luce a Led che si attiva automaticamente grazie a un sensore e può essere ricaricata via USB.



ARREDI

Disponibili in un'ampia gamma di dimensioni e colori, gli arredi TONIC II sono progettati per offrire il massimo della funzionalità grazie all'efficiente gestione degli spazi interni (tecnologia Ideal Flow) e una grande attenzione alla qualità e al dettaglio.





1200 mm



1000 mm



800 mm



600 mm



450 mm (verione destra e sinistra)

STRUTTURE



1200 mm per installazione con lavabi Top, d'appoggio o come mensola



1000 o 800 mm per installazione con lavabi Top, d'appoggio o come mensola



600 mm per installazione con lavabi Top, d'appoggio o come mensola



450 mm per installazione con lavabi Top, o come mensola

RIPIANI DA APPOGGIO IN VETRO



1200 mm



1000-800 mm



600 mm



1000-800 mm

RIPIANI DA APPOGGIO



1200-1000 mm





450 mm

COLONNA



350 mm

ACCESSORI

Con TONIC II aumentano le soluzioni di personalizzazione della stanza da bagno, sia come complemento che come accessori correlati.







FINITURE

I mobili TONIC II sono disponibili in una palette di cinque eleganti colori e possono essere completati con le maniglie, proposte in finitura cromata o bianca lucida.









NON SOLO DESIGN

La rubinetteria TONIC II è dotata di aeratori regolabili e di un dispositivo per il risparmio idrico, che limita il flusso dell'acqua a 5 l/min.

Il limitatore di temperatura garantisce un più alto livello di sicurezza.


La tecnologia Easy Fix consente la centratura del miscelatore sulla ceramica in un'unica operazione, rendendo l'installazione semplice e veloce.



Miscelatori lavabo e bidet



Miscelatori doccia



Miscelatori vasca/doccia

RUBINETTERIA

I miscelatori TONIC II donano al tuo bagno non solo elegante design, ma anche importanti benefit di funzionalità: aeratore regolabile, limitatore di portata a 5 litri al minuto, limitatore di temperatura e fissaggio rapido Easy Fix.

MISCELATORI



Miscelatore lavabo



Miscelatore lavabo vessel



Miscelatore lavabo bocca alta



Miscelatore lavabo piccolo



Miscelatore termostatico ad incasso per doccia



Miscelatore termostatico ad incasso per vasca/doccia



Miscelatore lavabo a parete sporgenza 180 mm



Miscelatore lavabo a parete sporgenza 225 mm



Miscelatore bidet



Miscelatore ad incasso per doccia



Miscelatore ad incasso per vasca/doccia



Miscelatore esterno per doccia



Miscelatore esterno per vasca/doccia



Gruppo bordo vasca a 3 fori con bocca d'erogazione



Gruppo bordo vasca a 3 fori senza bocca d'erogazione




Gruppo miscelatore da appoggio per vasca

UN MONDO DI RELAX

La vasca è una scelta indispensabile per chi vuole lasciarsi coccolare e ritagliarsi un momento di relax.

Oltre ai tradizionali modelli rettangolari, la collezione TONIC II propone lo splendido modello "centro stanza", per creare nel tuo bagno un iconico punto d'attenzione.

Ogni vasca TONIC II rispecchia l'eleganza progettuale degli altri componenti della linea e contribuisce a creare armonia nell'intera stanza da bagno. Per ottenere un risultato finale perfetto, completa la tua scelta con la rubinetteria TONIC II.



Vasche



VASCHE

TONIC II è disponibile nei modelli rettangolari per installazione ad incasso o nel modello centro stanza, utile per dare un'impronta sofisticata al tuo bagno e creare un vero punto di attenzione.

CENTRO STANZA




DA INCASSO



Rettangolare: 1700x750 mm 1800x800 mm



Duo: 1800x800 mm



TONIC II: COMPATIBILITÀ LAVABI E MOBILI

		Lavabi							
Mobili		K0837 Lavabo Top 600 mm	K0839 Lavabo Top 800 mm	K0862 Lavabo Top 1000 mm	K0870/71 Lavabo Top 1200 mm	K0866 Lavamani 450 mm Vers. sinistra	K0867 Lavamani 450 mm Vers. destra	K0833 Lavabo Asimmetrico 550 mm	K0834 Lavabo Simmetrico 550 mm
R4358 R4302	Maniglia 600 mm Mobile 600 mm (1 cassetto)								
R4359 R4303	Maniglia 800 mm Mobile 800 mm (1 cassetto)								
R4360 R4304	Maniglia 1000 mm Mobile 1000 mm (1 cassetto)								
R4361 R4305	Maniglia 1200 mm Mobile 1200 mm (2 cassetti)								
R4356 R4306	Maniglia 450 mm Mobile 450 mm (1 anta) - Versione destra								
R4356 R4318	Maniglia 450 mm Mobile 450 mm (1 anta) - Versione sinistra								
R4358 R4302 +R4330	Maniglia 600 mm Mobile 600 mm (1 cassetto) + Top 600 mm per lavabo d'appoggio simmetrico								
R4359 R4303 +R4331	Maniglia 800 mm Mobile 800 mm (1 cassetto) + Top 800 mm per lavabo d'appoggio simmetrico								
R4304	Maniglia 1000 mm Mobile 1000 mm (1 cassetto) + Top 1000 mm per lavabo d'appoggio simmetrico								
R4361 R4305 +R4333	Maniglia 1200 mm Mobile 1200 mm (2 cassetti) + Top 1200 mm per lavabo d'appoggio simmetrico								
R4359 R4303 +R4335	Maniglia 800 mm Mobile 800 mm (1 cassetto) + Top 800 mm per lavabo d'appoggio asimmetrico								
R4360 R4304 +R4336	Maniglia 1000 mm Mobile 1000 mm (1 cassetto) + Top 1000 mm per lavabo d'appoggio asimmetrico								

		K0837 Lavabo Top 600 mm	K0839 Lavabo Top 800 mm	K0862 Lavabo Top 1000 mm	K0870 / K0871 Lavabo Top 1200 mm	K0866 Lavamani 450 mm	K0867 Lavamani 450 mm	K0833 Lavabo Asimmetrico	K0834 Lavabo Simmetrico
Mobili		00011111	000111111	100011111	120011111	Vers. sinistra	Vers. destra	550 mm	550 mm
R4310	Struttura Lavabo 600 mm								
R4311	Struttura Lavabo 800 mm								
R4312	Struttura Lavabo 1000 mm								
R4313	Struttura Lavabo 1200 mm								
R4314	Struttura Lavabo 450 mm								
R4310 +R4330	Struttura Lavabo 600 mm + Top 600 mm per lavabo d'appoggio simmetrico								
R4311 +R4331	Struttura Lavabo 800 mm + Top 800 mm per lavabo d'appoggio simmetrico								
R4312 +R4332	Struttura Lavabo 1000 mm + Top 1000 mm per lavabo d'appoggio simmetrico								
R4313 +R4333	Struttura Lavabo 1200 mm + Top 1200 mm per lavabo d'appoggio simmetrico								
R4311 +R4335	Struttura Lavabo 800 mm + Top 800 mm per lavabo d'appoggio asimmetrico								
R4312 +R4336	Struttura Lavabo 1000 mm + Top 1000 mm per lavabo d'appoggio asimmetrico								

TONIC II CERAMICA


SCHEDE TECNICHE

Lavabo Top doppio bacino 1200x500 mm

Lavabo Top doppio bacino 1200x500 mm

Lavabo Top 1000x500 mm





- Senza foro troppopieno
- 2 fori per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Copripiletta in ceramica incluso
- Compatibile con Tonic II mobile R4305 e mensola R4313
- Abbinabile alla semicolonna T429301, al sifone d'arredo R6625AA o al sifone Ideal Flow tradizionale N8326AA



Modello	Codice
Lavabo Top doppio bacino 1215x490 mm	K087101
Semicolonna	T429301
Sifone lineare d'arredo	R6625AA
Sifone Ideal Flow	N8326AA

- Senza foro troppopieno
- Senza fori per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Copripiletta in ceramica incluso
- Compatibile con Tonic II mobile R4305 e mensola R4313
- Abbinabile alla semicolonna T429301, al sifone d'arredo R6625AA o al sifone Ideal Flow tradizionale N8326AA



Modello	Codice
Lavabo Top 1015x490 mm	K086201
Semicolonna	T429301
Sifone lineare d'arredo	R6625AA
Sifone Ideal Flow	N8326AA

- Senza foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Copripiletta in ceramica incluso
- Compatibile con Tonic II mobile R4304 e mensola R4312, Tesi mobile T0052 e T0058
- Abbinabile alla semicolonna T429301, al sifone d'arredo R6625AA o al sifone Ideal Flow tradizionale N8326AA

Lavabo Top 800x500 mm



Modello	Codice
Lavabo Top 815x490 mm	K083901
Semicolonna	T429301
Sifone lineare d'arredo	R6625AA
Sifone Ideal Flow	N8326AA

- Senza foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Copripiletta in ceramica incluso
- Compatibile con Tonic II mobile R4303 e mensola R4311, Tesi mobile T0051 e T0047
- Abbinabile alla semicolonna T429301, al sifone d'arredo R6625AA o al sifone Ideal Flow tradizionale N8326AA

Lavabo Top 600x500 mm



Modello	Codice
Lavabo Top 615x490 mm	K083701
Semicolonna	T429301
Sifone lineare d'arredo	R6625AA
Sifone Ideal Flow	N8326AA


- Senza foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Copripiletta in ceramica incluso
- Compatibile con Tonic II mobile R4302 e mensola R4310, Tesi mobile T0050 e T0046
- Abbinabile alla semicolonna T429301, al sifone d'arredo R6625AA o al sifone Ideal Flow tradizionale N8326AA


Lavabo da appoggio asimmetrico 550x400 mm





Modello	Codice
Lavabo Top da appoggio asimmetrico 550x400 mm	K083301
Sifone lineare d'arredo	J3747AA


- Senza foro troppopieno
- Senza foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione
- Abbinabile al sifone d'arredo J3747AA














TONIC II CERAMICA SCHEDE TECNICHE

Codice

K083401

J3747AA

a terra AquaBlade®



Chiusura rallentata



Lavabo da appoggio simmetrico 550x400 mm

Modello

Lavabo Top da appoggio

Sifone lineare d'arredo

asimmetrico 550x400 mm

• Senza foro troppopieno

• Senza foro per rubinetteria

• Copripiletta in ceramica incluso

• Dima e fissaggi inclusi nella confezione

• Abbinabile al sifone d'arredo J3747AA

Lavamani versione sinistra 450x310 mm







Codice

Modello	Codice
Lavamani versione sinistra 460x310 mm	K086601
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Senza foro troppopieno
- 1 foro laterale per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Compatibile con Tonic II mobile R4318 e mensola R4314
- Abbinabile al sifone d'arredo R6625AA

odice	Modello	Codice
86601	Lavamani versione destra 460x310 mm	К086701
625AA	Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Senza foro troppopieno
- 1 foro laterale per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Compatibile con Tonic II mobile R4306 e mensola R4314
- Abbinabile al sifone d'arredo R6625AA

Vaso sospeso AquaBlade®



-	



Modello	Codice
Vaso sospeso con sedile slim	K316601
Vaso sospeso con sedile slim a chiusura rallentata	K316701

- Tecnologia AquaBlade®
- Fissaggi nascosti
- Certificato per scarico 4,5/3 litri
- Sedile slim a sgancio rapido
- Kit fissaggio a parete incluso

sospeso

Modello

Bidet sospeso

Fissaggi nascosti

• 1 foro per rubinetteria


• Copripiletta in ceramica incluso


Kit fissaggio a parete incluso


Codice	Modello	Codice	
K523601	Vaso a terra con sedile slim	K317201	
	Vaso a terra con sedile slim a chiusura rallentata	K317301	


Vaso


- Tecnologia AquaBlade® Fissaggi nascosti
- Certificato per scarico 4,5/3 litri
- Sedile slim a sgancio rapido
- Scarico traslato da 125 a 200 mm per sostituzioni facili e veloci
- Kit fissaggio incluso
- Curve tecniche da acquistare separatamente














TONIC II CERAMICA SCHEDE TECNICHE















TONIC II MOBILI E ACCESSORI SCHEDE TECNICHE

Mobile sottolavabo

con 1 cassetto

Bidet a terra

Vaso per cassetta AquaBlade®



Modello	Codice	Modello
Bidet a terra	K523801	Vaso per cassetta con sedile slim
Fissaggi nascosti		Vaso per cassetta con sedile

- 1 foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Per installazione filo parete
- Kit fissaggio incluso



Modello	Codice
Vaso per cassetta con sedile slim	K316801
Vaso per cassetta con sedile slim a chiusura rallentata	K316901
Cassetta con batterie double flush (4,5/3 litri) entrata bassa	K404901

- Tecnologia AquaBlade®
- Per installazione filo parete
- Certificato per scarico 4,5/3 litri
- Sedile slim a sgancio rapido Kit fissaggio incluso
- Cassetta da ordinare separatamente

Mobile sottolavabo per lavabo a doppio bacino



A		
9		



Mobile sottolavabo

con 1 cassetto

Modello	Codice	
Mobile sottolavabo 1200x350x440 mm	R4305	

- rallentata
- Dotato di tappettino antiscivolo, divisori (rimovibili) e scatole trasparenti
- USB) inclusa dotata di sensore (accensione all'apertura del cassetto)
- Da completare con maniglia in 2 differenti finiturei
- Per installazione con lavabi Top e da appoggio vedi tabella compatibilità p. 30

Modello	Codice
Mobile sottolavabo 1000x350x440 mm	R4304

- rallentata
- Dotato di tappettino antiscivolo, divisori (rimovibili) e scatole trasparenti
- Luce a Led interne (ricaricabile attraverso
 Luce a Led interne (ricaricabile attraverso USB) inclusa dotata di sensore (accensione all'apertura del cassetto))

 - Da completare con maniglia in 2 differenti finiture
 - Per installazione con lavabi Top e da appoggio vedi tabella compatibilità p. 30


Modello	Codice
Mobile sottolavabo	D4707


R4303


- 2 cassetti ad estrazione totale a chiusura 1 cassetto ad estrazione totale a chiusura 1 cassetto ad estrazione totale a chiusura rallentata
 - Dotato di tappettino antiscivolo, divisori (rimovibili) e scatole trasparenti
 - Luce a Led interne (ricaricabile attraverso USB) inclusa dotata di sensore (accensione all'apertura del cassetto)
- Sistema troppopieno nascosto Ideal Flow Sistema troppopieno nascosto Ideal Flow Sistema troppopieno nascosto Ideal Flow
 - Da completare con maniglia in 2 differenti finiture


800x350x440 mm


• Per installazione con lavabi Top e da appoggio vedi tabella compatibilità p. 30











SCHEDE TECNICHE

Mobile sottolavabo con 1 cassetto

Mobile sottolavabo con anta

Struttura lavabo





- 1 cassetto ad estrazione totale a chiusura rallentata
- Dotato di tappettino antiscivolo, divisori (rimovibili) e scatole trasparenti
- Luce a Led interne (ricaricabile attraverso USB) inclusa dotata di sensore (accensione all'apertura del cassetto)
- Sistema troppopieno nascosto Ideal Flow
- Da completare con maniglia in 2 differenti finiture
- Per installazione con lavabi Top e da appoggio vedi tabella compatibilità p. 30



Modello	Codice
Mobile sottolavabo versione destra 450x480x260 mm	R4306
Mobile sottolavabo versione sinistra 450x480x260 mm	R4318

- 1 anta ad apertura destra o sinistra Sistema troppopieno nascosto Ideal Flow
- Da completare con maniglia in 2 differenti finiture
- Per installazione con lavabi Top vedi tabella compatibilità p. 30



Modello	Codice
Struttura lavabo 1200x120x440 mm	R4313

- Installazione con lavabi Top, lavabi d'appoggio o come mensola
- Da completare con maniglia in 2 differenti finiture
- Per installazione con lavabi Top e da appoggio vedi tabella compatibilità p. 31

Struttura lavabo



- Installazione con lavabi Top, lavabi d'appoggio o come mensola
- Da completare con maniglia in 2 differenti finiture
- Per installazione con lavabi Top e da appoggio vedi tabella compatibilità p. 31

Struttura lavabo



d'appoggio o come mensola

differenti finiture

• Da completare con maniglia in 2

• Per installazione con lavabi Top e da

appoggio vedi tabella compatibilità p. 31


ello	Codice	Modello	Codice
tura lavabo 120x440 mm	R4311	Struttura lavabo 450x120x260 mm	R4314


- R4310 Installazione con lavabi Top, lavabi 600x120x440 mm d'appoggio o come mensola • Installazione con lavabi Top, lavabi
 - Da completare con maniglia in 2 differenti finiture


Struttura lavabo


• Per installazione con lavabi Top e da appoggio vedi tabella compatibilità p. 31

















SCHEDE TECNICHE









Modello	Codice	
Maniglia 1200 mm	R4361	

- Maniglia con funzione anche da porta asciugamani
- 2 differenti finiture

Modello	Codice	
Maniglia 1000 mm	R4360	
Maniglia 800 mm	R4359	
Maniglia 600 mm	R4358	


- Maniglia con funzione anche da porta asciugamani
- 2 differenti finiture


Modello	Codice
Maniglia 450 mm	R4356
Maniglia 350 mm	R4355


- Maniglia con funzione anche da porta asciugamani

 2 differenti finiture









Top 452x12x262 mm

Per installazione come mensola


Codice


R4322


Modello	Codice
Top 1202x12x442 mm	R4324
Top 1002x12x442 mm	R4323


- Per installazione come mensola o come Per installazione come mensola o come supporto per lavabi d'appoggio
- Modello Codice Modello Top 802x12x442 mm R4322 Top 602x12x442 mm R4321


supporto per lavabi d'appoggio














SCHEDE TECNICHE

Top in vetro temperato

Top in vetro temperato

Top in vetro temperato



• Senza fori rubinetteria (non si può forare)

• Per struttura o mobile per installazione

(vedi tabella compatibilità p. 20-21)

• Finitura vetro temperato bianco

con due lavabi d'appoggio simmetrici

Modello

Top 1200 mm

Spessore 10 mm



Modello	Codice	Model

Modello	Codice
Top 1000 mm	R4332SA
Top 800 mm	R4331SA

- Senza fori rubinetteria (non si può forare)
 Per struttura o mobile per installazione
- con lavabo d'appoggio simmetrico (vedi tabella compatibilità p. 20-21)
- Finitura vetro temperato bianco
- Spessore 10 mm

Codice


R4333SA



Modello	Codice	
Top 600 mm	R4330SA	

- Senza fori rubinetteria (non si può forare)
 Per struttura o mobile per installazione con lavabo d'appoggio simmetrico (vedi tabella compatibilità p. 20-21)
- Finitura vetro temperato bianco
- Spessore 10 mm

Top in vetro temperato



Modello	Codice
Top 1000 mm	R4336SA
Top 800 mm	R4335SA

- 1 foro rubinetteria
- Per struttura o mobile per installazione con lavabo d'appoggio asimmetrico (vedi tabella compatibilità p. 20-21)
- Finitura vetro temperato bianco
- Spessore 10 mm

Mobiletto laterale






- 1 anta dotata di sistema di apertura
 1 anta dotata di sistema di apertura
 Push to Open a chiusura rallentata
 Push to Open a chi
- Installabile con apertura destra o sinistraTop in vetro temperato incluso
- Installazione sospesa


350x350x440 mm


- 1 anta dotata di sistema di apertura Push to Open a chiusura rallentata
 Installabile con apertura destra o sinistra
- Top in vetro temperato incluso
- Installazione sospesa


350x600x440 mm


Mobiletto laterale














SCHEDE TECNICHE







Modello	Codice
Mobile a colonna versione destra 350x1735x300 mm	R4315
Mobile a colonna versione sinistra 350x1735x300 mm	R4319

- 2 ante a chiusura rallenatata
- 4 ripiani interni in vetro (3 nella parte superiore e 1 in quella inferiore)
- Da completare con 2 maniglie da 350 mm in 2 differenti finiture



Modello	Codice	
Luce a Led	R1753AA	

- Per interno cassetti con sensore di accensione
- Certificata IP44
- 3,7 V
- 0,72 W
- 5700 K
- Batterie ricaricabili attraverso USB
- Classe A++



|--|

Modello	Codice
Divisorio	R4337WG


- Interno per cassetti
- Rimovibile








Modello	Codice
Scatola	RV05667

- Interna per cassetti
- Coperchio rimovibile









TONIC II RUBINETTERIA SCHEDE TECNICHE











Limitatore temperatura

Miscelatore lavabo

Modello

Miscelatore lavabo con asta

di comando e scarico piletta

Miscelatore lavabo senza asta

di comando e scarico piletta

Sistema Easy Fix

massima 5 l/min

• Cartuccia da 28 mm

ed altezza 106 mm

• Limitatore della temperatura

Miscelatore lavabo





Codice

A6326AA

A6327AA



Modello	Codice
Miscelatore lavabo con asta di comando e scarico piletta	A6328AA
Miscelatore lavabo senza asta di comando e scarico piletta	A6329AA

- Sistema Easy Fix

Modello

- ed altezza 150 mm
- Tubi flessibili con attacco G3/8"
- Tubi flessibili con attacco G3/8"

Aeratore orientabile M24x1 con portata

• Limitatore della temperatura

Miscelatore lavabo con asta

di comando e scarico piletta

Miscelatore lavabo senza asta

di comando e scarico piletta

- Aeratore orientabile M24x1 con portata massima 5 l/min
- Cartuccia da 28 mm
- Sporgenza bocca di erogazione 126 mm Sporgenza bocca di erogazione 135 mm Sporgenza bocca di erogazione 160 mm

 - Leva di comando laterale

- Codice A6332AA A6333AA
 - Limitatore della temperatura
 - Sistema Easy Fix
 - Aeratore orientabile M24x1 con portata massima 5 l/min
 - Cartuccia da 28 mm
 - ed altezza 245 mm
 - Tubi flessibili con attacco G3/8"

Miscelatore piccolo lavabo

Miscelatore lavabo per installazione a parete









Modello	Codice	Modello
Miscelatore lavabo con asta di comando e scarico piletta	A6330AA	Miscelat vista, spo
Miscelatore lavabo senza asta di comando e scarico piletta	A6331AA	erogazio Miscelat
Limitatore della temperatura		vista, spo erogazio

- Sistema Easy Fix
- Aeratore orientabile M24x1 con portata massima 5 l/min
- Cartuccia da 28 mm
- Sporgenza bocca di erogazione 100 mm ed altezza 85 mm
- Tubi flessibili con attacco G3/8"

Modello	Codice
Miscelatore lavabo parti a vista, sporgenza bocca di erogazione 225 mm	A6335AA
Miscelatore lavabo parti a vista, sporgenza bocca di erogazione 180 mm	A6334AA

- Corpo ad incasso • Solo parti a vista (piastra, maniglia, bocca)
- Aeratore orientabile M24x1 con portata massima 5 l/min
- Cartuccia da 47 mm


e cartuccia


• Corpo ad incasso da ordinare separatamente


Modello	Codice
Miscelatore bidet con asta di comando e scarico piletta	A6336AA


- Limitatore della temperatura
- Sistema Easy Fix
- Aeratore orientabile M16,5x1
- Cartuccia da 28 mm
- Sporgenza bocca di erogazione 121 mm ed altezza 91 mm
- Tubi flessibili con attacco G3/8"

















TONIC II RUBINETTERIA SCHEDE TECNICHE

Easy Fix





Limitatore temperatura

Miscelatore esterno doccia

Modello

Miscelatore monocomando

da 137 mm a 163 mm

• Senza accessori doccia

esterno per doccia

Miscelatore esterno vasca/doccia

Miscelatore ad incasso doccia



Codice	Modello	Codice
A6337AA	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia	A6338AA

- Limitatore della temperatura
 Raccordi ad S orientabili per interasse
 Limitatore della temperatura
 Raccordi ad S orientabili per interasse
 - Raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm
 - Deviatore laterale integrato
 - Senza accessori doccia




Modello	Codice
Miscelatore monocomando ad incasso per doccia	A6342AA
Corpo ad incasso universale	A1300NU

- Piastra sottile, solo 6 mm
- Corpo ad incasso da ordinare separatamente

Miscelatore ad incasso vasca/doccia







Modello	Codice
Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia	A6343AA
Corpo ad incasso universale	A1300NU

- Piastra sottile, solo 6 mm
- Corpo ad incasso da ordinare separatamente




Modello	Codice
Miscelatore termostatico ad incasso per doccia	A6344AA
Corpo ad incasso Easy Box	A1000NU
Cartuccia inversione entrata acqua calda/fredda	A963606NU


- Limitazione del flusso idrico al 50%
- Cartuccia termostatica inclusa
- Corpo ad incasso da ordinare separatamente





Modello	Codice
Miscelatore termostatico ad incasso per vasca/doccia	A6345AA
Corpo ad incasso Easy Box	A1000NU
Cartuccia inversione entrata acqua calda/fredda	A963606NU


- Limitazione del flusso idrico al 50% (per entrambe le uscite)
- Cartuccia termostatica e deviatore inclusi
- Corpo ad incasso da ordinare separatamente














TONIC II RUBINETTERIA SCHEDE TECNICHE



TONIC II VASCHE SCHEDE TECNICHE

Miscelatore da appoggio per vasca centro stanza

Gruppo bordo vasca





Modello	Codice
Miscelatore da appoggio per vasca centro stanza	A6347AA
Corpo ad incasso a pavimento	A6133NU

- Supporto doccetta e deviatore integrati
- Tubo flessibile Idealflex da 1250 mm
- Piastra per fissaggio a terra inclusa
- Corpo ad incasso da ordinare separatamente



Modello	Codice
Gruppo bordo vasca a 3 fori	A6348AA

- Cartuccia Multiport con limitatore della temperatura
- Bocca d'erogazione con deviatore integrato
- Doccetta estraibile con portata massima 8 l/min



Modello	Codice
Gruppo bordo vasca a 3 fori	A6349AA

- Per abbinamento a vasche con riempimento con troppopieno dotate di colonna erogante
- Cartuccia Multiport con limitatore della temperatura
- Deviatore con ritorno automatico
- Doccetta estraibile con portata massima 8 l/min









- Installazione centro stanza
- Dotata di colonna di scarico e telaio




Modello	Codice
Vasca ad incasso 1800x800 mm	E397401
Vasca ad incasso 1700x750 mm	E397201


- Installazione ad incasso
- Dotata di colonna di scarico





Modello	Codice	
Vasca Duo ad incasso	F397601	
1800x800 mm	L39/001	

- Installazione ad incasso
- Dotata di colonna di scarico









1800	
000 000 max. 290 000 000 000 000 000 000 000 000 000	
988	
B Ø52	
15 1300 LD	

E3972 1	1700 750 1250 490 240
490	989 635 635
1 <u>30</u>	350 © Ø52 C 20 A

 A
 B
 C
 D
 H₂O

 E3974
 1800
 800
 1350
 540
 285 l

